

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U z 2023r. poz. 1094, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 14 i 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839, ze zm.), a także zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. 2023 poz. 775, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 02.03.2023r.), Dawida Pich i Adama Schirmeisen działającymi pod firmą Pich&Schirmeisen s.c., ul. Obornicka 93A/2, 51-114 Wrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „budowie zakładu obróbki drewna” zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Przemysłowej, na działkach nr. ewid. 2419/1 i 2422/15, obręb Prudnik po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

o r z e k a m

określić środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na cyt. „budowie zakładu obróbki drewna” zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Przemysłowej, na działkach nr. ewid. 2419/1 i 2422/15, obręb Prudnik, w wariantcie I zaproponowanym przez Inwestora:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana będzie w województwie opolskim, powiecie prudnickim, na terenie gminy Prudnik, na działkach nr 2419/1 i 2422/15. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 1,4042 ha, przy czym na potrzeby planowanego przedsięwzięcia zostanie zagospodarowana powierzchnia ok. 1,10 ha. Otoczenie zakładu stanowią:

- od strony północnej: obwodnica Prudnika, a następnie tereny przeznaczone pod parkingi i zabudowę garażową,
- od strony wschodniej: tereny przeznaczone pod obiekty i urządzenia wytwórczości usługowej, przemysłowej i związanej infrastruktury technicznej lub tereny obiektów i urządzeń składów i magazynów,
- od strony południowej: tereny przeznaczone pod obiekty i urządzenia wytwórczości usługowej, przemysłowej i związanej infrastruktury technicznej lub tereny obiektów i urządzeń składów i magazynów oraz tereny zieleni izolacyjnej,
- od strony zachodniej: tereny zieleni izolacyjnej, następnie tereny obiektów i urządzeń usługowych oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległość około 58 metrów w kierunku południowo-zachodnim od granicy planowanego zakładu.

Obszar przeznaczony pod inwestycję objęty jest zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Prudnik, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXVI/246/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. w którym teren inwestycyjny oznaczony został na rysunku planu symbolami C21UP,S (tereny obiektów i urządzeń wytwórczości usługowej, przemysłowej i związanej infrastruktury technicznej) oraz C20ZI (tereny zieleni innej, izolacyjno-ekranizującej, trwałej zieleni łąkowej i innej).

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na obróbce drewna poprzez prowadzenie następujących procesów: frezowanie, opalanie, szczotkowanie oraz malowanie. Proces frezowania prowadzony będzie przy pomocy obrabiarki czterostronnej zgodnie z wytycznymi klienta. Stanowisko wyposażone będzie w odciąg miejscowy odprowadzający zanieczyszczone pyłem powietrze do wysokosprawnego odpylacza, a oczyszczone powietrze zawracane będzie na hale. Opalanie drewna metodą Shou Sugi Ban prowadzone będzie przy pomocy wysokich temperatur uzyskanych w procesie spalania propanu. Proces szczotkowania drewna surowego oraz opalanego umożliwia nadanie odpowiednich faktur. Proces malowania będzie prowadzony na dwóch zautomatyzowanych liniach lakierniczych oraz ścianie lakierniczej. Projektowany obiekt będzie ogrzewany z przykładowej kotłowni wyposażonej w niskoemisyjny, wysoko sprawny piec opalany gazem ziemnym z miejskiego gazociągu. Teren zakładu zostanie wyposażony w miejsca parkingowe dla pracowników i klientów, utwardzony plac manewrowy dla dostawców materiałów i odbiorców produktów. Na terenie zakładu zostaną zainstalowane zbiorniki naziemne do przechowywania propanu-butanu używanego w procesie opalania drewna. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano zbiornik przeciwpożarowy oraz pas zieleni izolacyjnej.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1) w okresie od 15 lutego do 31 października wykopy, które będą miały pozostać otwarte przez noc (w godzinach od 18:00 do 6:00), należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do nich drobnych zwierząt, przez przykrycie ich siatką o drobnych oczkach, lub umieszczenie desek pod kątem umożliwiającym wydostanie się tych zwierząt. Przed rozpoczęciem prac w dniu następnym, a także bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, wykopy należy skontrolować, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku stwierdzenia obecności zwierząt, należy je niezwłocznie odłowić i przenieść poza obszar realizacji przedsięwzięcia,
- 2) prace przygotowawcze związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby wraz z roślinnością zielną, należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków krajobrazu otwartego i półotwartego, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. W przypadku konieczności wykonania prac przygotowawczych w okresie lęgowym, prace te należy poprzedzić kontrolą ornitologa, pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków, w okresie od 1 do 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, prace przygotowawcze należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (sytuacja potwierdzona przez ornitologa), lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów określonych w obowiązujących przepisach,
- 3) do nasadzeń stosować gatunki rodzime; nie wprowadzać gatunków inwazyjnych i obcych,
- 4) prace budowlane oraz ruch pojazdów budowlanych i transport materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia prowadzić wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00,
- 5) ruch pojazdów ciężarowych prowadzić wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00,
- 6) proces frezowania prowadzić wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00,
- 7) gaz propan-butan magazynować w naziemnych zbiornikach, o łącznej pojemności 2700 m³,
- 8) proces opalania drewna prowadzić przy użyciu sekcji palników o mocy 0,4 MW, zasilanych gazem propan-butan,

9) planowany obiekt ogrzewać ciepłem z przyzakładowej kotłowni wyposażonej w kocioł o wydajności 0,19 MW, opalany gazem ziemnym, dostarczanym z miejskiej sieci gazociągu,
10) w projektowanej instalacji nr 2 (2 kabiny lakiernicze i ściana lakiernicza), używać preparatów o maksymalnej łącznej zawartości LZO na poziomie do 1,744 Mg/rok,
11) poziom dźwięku wewnątrz budynku produkcyjnego, pochodzący z eksploatacji wszystkich zlokalizowanych w nim źródeł, w odległości 1 m od ścian zewnętrznych obiektu, nie może przekraczać:

- a. w pomieszczeniu B1, w którym będzie prowadzone frezowanie: 100,0 dB,
- b. w pomieszczeniu B2, w którym będzie prowadzone opalanie: 80,0 dB,
- c. w pomieszczeniu B3, w którym będzie prowadzone szrotkowanie: 70,0 dB,
- d. w pomieszczeniu B4, w którym będzie prowadzone malowanie: 77,2 dB,

12) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód,

13) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych,

14) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;

15) zaplecze wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,

16) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie,

17) uwzględnić działania ograniczające ujemny wpływ na powierzchnię ziemi i istniejący stan środowiska zgodnie z „Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”,

18) projektowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewnią, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny,

19) w projekcie budowlanym i w trakcie realizacji inwestycji zostaną uwzględnione rozwiązania chroniące środowisko i zdrowie ludzi przedstawione w „Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”,

20) powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 699, ze zm.),

21) wszystkie materiały budowlane i instalacyjne będą posiadały wymagane dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) dopuszczające do stosowania w budownictwie,

22) przy budowie inwestycji stosowane będą urządzenia i technologie bezpieczne ekologicznie.

3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1) przewidzieć naziemne zbiorniki do magazynowania gazu propan-butan, o łącznej pojemności 2700 m³,

2) kabiny lakiernicze nr 1 i 2, wyposażać w filtr o skuteczności redukcji mgły lakierniczej na poziomie nie niższym niż 90%,

- 3) ścianę lakierniczą wyposażyć w filtr o skuteczności redukcji mgły lakierniczej na poziomie nie niższym niż 90%,
- 4) stanowisko frezowania wyposażyć w odciąg miejscowy, odprowadzający powietrze zanieczyszczone pyłem, do filtra workowego o min. skuteczności 90%. Oczyszczone powietrze zawracać do hali,
- 5) odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z:
- a) procesu opalania drewna, przewidzieć emitorem o wysokości nie niższej niż 11 m,
 - b) procesu malowania (ściana lakiernicza) przewidzieć emitorem o wysokości nie niższej niż 5 m,
 - c) procesu spalania gazu ziemnego w kotłowni zakładowej, przewidzieć emitorem o wysokości nie niższej niż 9 m.
- 6) przewidzieć budynek produkcyjny o izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych nie mniejszej niż 32 dB i izolacyjności akustycznej dachu nie mniejszej niż 21 dB.
- 4. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 cyt. wyżej ustawy**
- Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.
- 5. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - *Prawo ochrony środowiska*.**
- Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w *sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej* (Dz. U. z 2016r., poz.138).
- 6. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 21.02.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 02.03.2023r.), Inwestor: Dawid Pich i Adam Schirmeisen działającymi pod firmą Pich&Schirmeisen s.c., ul. Obornicka 93A/2, 51-114 Wrocław, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „budowie zakładu obróbki drewna” zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Przemysłowej, na działkach nr. ewid. 2419/1 i 2422/15, obręb Prudnik

Dokumentacja sprawy objęła:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia (zwana dalej Kip) - luty 2023r. wraz z jej zapisem w wersji elektronicznej;
3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:1000; obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
4. Mapę, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz

obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

5. Uproszczony wypis z rejestru gruntów wydany przez Starostę Prudnickiego, pozwalający na ustalenie stron postępowania;

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Prudnika.

Na podstawie przedłożonych materiałów za strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl art. 74 ust. 3a ustawy ooś, uznano wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, tj. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 osób, stosownie do dyspozycji ustawowej określonej w art. 74 ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Prudnika o wszelkich czynnościach procesowych zawiadamiał strony zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz zgodnie § 3 ust. 1 pkt 14, tj. *instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników oraz § 3 ust. 1 pkt 37, tj. instalacje do naziemnego magazynowania: a) ropy naftowej, b) produktów naftowych, c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi, d) gazów łatwopalnych, e) kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d - inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Obwieszczeniem (zawiadomieniem o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących) z dnia 14.03.2023r. znak GK.II.6220.1.2023 Burmistrz Prudnika zawiadomił strony, że na wniosek Inwestora: Dawida Pich i Adama Schirmeisen działającymi pod firmą Pich & Schirmeisen s.c., ul. Obornicka 93A/2, 51-114 Wrocław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „budowie zakładu obróbki drewna” zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Przemysłowej, na działkach nr. ewid. 2419/1 i 2422/15, obręb Prudnik.

Wyżej wymienionym pismem strony zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z treścią wniosku, oraz o możliwości składania uwag i wniosków w trakcie prowadzonego postępowania. Powyższe ogłoszenie w dniu 16.03.2023r. zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w rejonie planowanej inwestycji.

Inwestor został poinformowany o wszczęciu postępowania zawiadomieniem – obwieszczeniem nr GK.II.6220.1.2023 z dnia 14.03.2023r., które zostało wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia Burmistrz Prudnika zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy ooś w dniu 14.03.2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o ustalenie zakresu raportu.

Jednocześnie tut. Organ przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu informację, iż Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla którego organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dnia 30.03.2023r. do Urzędu Miejskiego w Prudniku zgłosiły się strony postępowania, które przeglądały kartę informacyjną przedsięwzięcia i wykonały zdjęcia przeglądane dokumentu. Z przeprowadzonej czynności został sporządzony i podpisany w dniu 30.03.2023r. protokół.

W toku postępowania Organ uzyskał następujące opinie:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, który w piśmie z dnia 30.03.2023r. nr NZ.9022.4.2.2023.JK-H (data wpływu do tut. Urzędu: 31.03.2023r.) wyraził opinię, że należy ustalić konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie ustawowym (zgodnie z art. 66 ustawy ooś).

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który pismem nr GL.ZZŚ.3.4901.41.2023.DB z dnia 30.03.2023r. (data wpływu do tut. Urzędu: 03.04.2023r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji:

- 1) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód,*
- 2) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych,*
- 3) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;*
- 4) zaplecze wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,*
- 5) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie,*

Warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały w całości ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem o sygn. WOOS.4220.92.2023.AKu.1 z dnia 03.04.2023r. zawiadomił Organ, że wniesiona sprawa o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 64 ustawy ooś, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy, tj. 17.04.2023roku.

O powyższym Burmistrz Prudnika poinformował strony postępowania Obwieszczeniem o sygn. GK.II. 6220.1.2023 z dnia 04.04.2023r., które w dniu 05.04.2023r. zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku i w rejonie planowanej inwestycji natomiast dnia 06.04.2023r. Obwieszczenie umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl).

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu Postanowieniem o sygn. WOOS.4220.92.2023.AKu.2 z dnia 17.04.2023r. odmówił wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Budowie zakładu obróbki drewna” zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Przemysłowej, na działkach nr ewid. 2419/1 i 2422/15, obręb Prudnik stwierdzając, iż karta informacyjna przedsięwzięcia wymaga uzupełnienia, wskazując jednocześnie zagadnienia, które należy uzupełnić w Kip. W ślad za tym Burmistrz Prudnika pismem nr GK.II.6220.1.2023 z dnia 18.04.2023r. wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, jednocześnie Organ poinformował o tym strony postępowania Obwieszczeniem z dnia 18.04.2023r. wyznaczając równocześnie nowy termin załatwienia sprawy – na 18.05.2023r., spowodowany uzupełnieniem Kip oraz uzyskaniem opinii organów współdziałających co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obwieszczenie umieszczone zostało w dniu 19.04.2023r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku, w rejonie planowanej inwestycji oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl).

W odpowiedzi na powyższe Inwestor dnia 27.04.2023r. przedłożył do tut. Urzędu uzupełnienie Kip oraz dodatkowe wyjaśnienie z dnia 08.05.2023roku. Po otrzymaniu uzupełnień Kip Burmistrz Prudnika pismem z dnia 10.05.2023r. ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu. Jednocześnie dnia 10.05.2023r. Organ przekazał uzupełnienia Kip do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku w celu ujednolicenia materiału dowodowego oraz z prośbą o informację, czy zostają podtrzymane stanowiska wyrażone odpowiednio w piśmie o sygn. GL.ZZŚ.3.4901.41.2023.DB z dnia 30.03.2023r. i piśmie o sygn. NZ.9022.4.2.2023.JK-H z dnia 30.03.2023roku. O wymienionych czynnościach poinformowano strony Obwieszczeniem GK.II.6220.1.2023 z 10.05.2023r., które umieszczono w dniu 11.05.2023r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku, w rejonie planowanej inwestycji oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl).

Z uwagi na powyższe Burmistrz Prudnika Obwieszczeniem z dnia 18.05.2023r. zawiadomił strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na 18.06.2023r., umieszczając je w dniu 18.05.2023r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl), natomiast w rejonie planowanej inwestycji Obwieszczenie wywieszono 19.05.2023r.

Dnia 23.05.2023r. do tut. Urzędu wpłynęło Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o sygn. WOOS.4220.169.2023.IM z dnia 23.05.2023r. wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Budowie zakładu obróbki drewna” w Prudniku przy ul. Przemysłowej, na działkach 2419/1 i 2422/15, obręb Prudnik istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia, który należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem:

1. oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na:

- stan powietrza atmosferycznego,
- klimat akustyczny,

2. skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi instalacjami o podobnym charakterze, znajdującymi się w sąsiedztwie przedsięwzięcia,

3. ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu (w wymiarze wpływu przedsięwzięcia na klimat, tj. emisji gazów cieplarnianych, jak i w wymiarze wpływu klimatu na przedsięwzięcie, tj. adaptacji do zmian klimatu).

W toku postępowania do tut. Organu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku z dnia 23.05.2023r. nr NZ.9022.4.2.2023.JK-H w którym tamtejszy Organ podtrzymał bez zmian swoją opinię z dnia 30.03.2023 znak NZ.9022.4.2.2023.JK-H oraz pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 24.05.2023r. nr GL.ZZŚ.3.4901.41.2023.DB informujące o podtrzymaniu stanowiska zawartego w opinii nr GL.ZZŚ.3.4901.41.2023.DB z dnia 30.03.2023r.

Następnie tut. Organ po analizie przedłożonej dokumentacji, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi oraz po zapoznaniu się z opiniami organów współdziałających, a także biorąc pod uwagę łącznie wszystkie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś zajął jednakowe stanowisko jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku i w dniu 31.05.2023r. wydał postanowienie o sygn. GK.II.6220.1.2023 nakładające na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, określając zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który sporządzić należy w pełnym zakresie, określonym w art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na:

- stan powietrza atmosferycznego,
- klimat akustyczny,

2) skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi instalacjami o podobnym charakterze, znajdującymi się w sąsiedztwie przedsięwzięcia,

3) ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu (w wymiarze wpływu przedsięwzięcia na klimat, tj. emisji gazów cieplarnianych, jak i w wymiarze wpływu klimatu na przedsięwzięcie, tj. adaptacji do zmian klimatu).

Ogłoszenie Burmistrza Prudnika z dnia 31.05.2023r. o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu ooś udostępniono dla stron postępowania poprzez umieszczenie go w dniu 02.06.2023r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl) oraz w rejonie planowanej inwestycji.

W dniu 30.06.2023r. do tut. Urzędu wpłynął Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa zakładu obróbki drewna” (zwany dalej Raport ooś) opracowany przez Ekouniversa Sp. z o. o., ul. 1 Maja 37/5, 45-068 Opole, przez zespół autorów: mgr Annę Tarnawską i dr inż. Ewę Marcisz. Data opracowania: czerwiec 2023 roku.

Następnie pismem o sygn. GK.II.6220.1.2023 z dnia 03.07.2023r. tut. Organ przekazując w załączeniu Raport ooś wraz z płytą CD, kopię wniosku oraz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewid. 2419/1 i 2422/15, obręb Prudnik, zwrócił się zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy ooś do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o wyrażenie opinii w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Tutejszy Organ wyjaśnia, że w myśl art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w związku ze stwierdzeniem przez Organ właściwy do dokonania oceny wodnoprawnej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ale przy jednoczesnym stwierdzeniu takiej konieczności przez Organ właściwy do wydania decyzji, organ ten (tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu) nie uczestniczy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym w opiniowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska.

Jednocześnie działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, Burmistrz Prudnika rozpoczął procedurę udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko rozpatrywanej inwestycji zawiadamiając strony postępowania oraz społeczeństwo poprzez ogłoszenie obwieszczenia z dnia 03.07.2023r., o sygn. GK.II.6220.1.2023, w którym poinformował m. in. o:

- obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

- możliwości zapoznania się przez wszystkich zainteresowanych, z dokumentacją sprawy, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia opracowanym przez: Ekouniversa Sp. z o. o., ul. 1 Maja 37/5, 45-068 Opole, zespół autorów: mgr Annę Tarnawską i dr inż. Ewę Marcisz; data opracowania: czerwiec 2023 rok;

- możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 oraz o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wyznaczając na te czynności 30 - dniowy termin.

Ponadto Organ prowadzący postępowanie wskazał Burmistrza Prudnika jako Organ właściwy do rozpatrywania ww. uwag i wniosków.

W trakcie prowadzonego postępowania od stron biorących w nim udział i podczas trwania udziału społeczeństwa nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia w sprawie przedmiotowej inwestycji.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 05.07.2023r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w rejonie planowanej inwestycji.

Dnia 27.07.2023r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o sygn. WOOS.4221.55.2023.IM.1 z 27.07.2023r. wzywające spółkę Pich&Schirmensen s. c., ul. Obornicka 93A/2, 51-114 Wrocław do uzupełnienia Raportu ooś, o czym Burmistrz Prudnika zawiadomił strony postępowania Obwieszczeniem z dnia 28.07.2023r., wyznaczając jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy na 28.08.2023 roku. Obwieszczenie udostępniono poprzez zamieszczenie ogłoszenia w dniu 28.07.2023r. na

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w rejonie planowanej inwestycji.

Inwestor przy piśmie z dnia 01.08.2023r. przedłożył do wiadomości do tut. Urzędu uzupełnienie Raportu oś planowanego do realizacji przedsięwzięcia, które zostało skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (będące odpowiedzią na wezwanie RDOŚ w Opolu o sygn. WOOŚ.4221.55.2023.IM.1 z 27.07.2023r.).

Następnie w piśmie z dnia 03.08.2023r. Burmistrz Prudnika przekazał otrzymane 01.08.2023r. uzupełnienie Raportu oś do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku w celu ujednolicenia materiału dowodowego.

O powyższych czynnościach Burmistrz Prudnika zawiadomił strony postępowania Obwieszczeniem z dnia 04.08.2023r. zamieszczając ogłoszenie w dniu 07.08.2023r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl), a także na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w rejonie planowanej inwestycji.

W piśmie z dnia 03.08.2023r. (data wpływu do tut. Urzędu: 04.08.2023r.) o sygn. NZ.9022.4.7.2023.JK-H Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku wydał pozytywną opinię z następującymi warunkami:

1) uwzględnić działania ograniczające ujemny wpływ na powierzchnie ziemi i istniejący stan środowiska zgodnie z „Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”;

2) projektowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewnią, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

3) w projekcie budowlanym i w trakcie realizacji inwestycji zostaną uwzględnione rozwiązania chroniące środowisko i zdrowie ludzi przedstawione w „Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”;

4) odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699, ze zm.);

5) wszystkie materiały budowlane i instalacyjne będą posiadały wymagane dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) dopuszczające do stosowania w budownictwie;

6) przy budowie inwestycji stosowane będą urządzenia i technologie bezpieczne ekologicznie.

Ponadto w dniu 16.08.2023r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Inwestora informujące o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dodatkowego wyjaśnienia przekazanego przy piśmie z dnia 01.08.2023 roku. W związku z otrzymanym wyjaśnieniem Burmistrz Prudnika, w celu ujednolicenia materiału dowodowego, w dniu 18.08.2023r. przekazał treść pisma do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku. Strony postępowania o powyższych czynnościach zostały poinformowane Obwieszczeniem o sygn. GK.II.6220.1.2023 z dnia 21.08.2023r., które zostało umieszczone w dniu 21.08.2023r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w rejonie planowanej inwestycji.

W dniu 17.08.2023r. do tut. Organu wpłynęło postanowienie o sygn. WOOŚ.4221.55.2023.IM z dnia 17.08.2023r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu uzgadniające spółce Pich&Schirmensen s.c., ul. Obornicka 93A/2, 51-114 Wrocław, w wariantie 1 zaproponowanym przez Inwestora, następujące warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu obróbki drewna” planowanego w Prudniku przy ul. Przemysłowej, na działkach nr 2419/1 i 2422/15, obręb Prudnik:

1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. w okresie od 15 lutego do 31 października wykopy, które będą miały pozostać otwarte przez noc (w godzinach od 18:00 do 6:00), należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do nich drobnych zwierząt, przez przykrycie ich siatką o drobnych oczkach, lub umieszczenie desek pod kątem umożliwiającym wydostanie się tych zwierząt. Przed rozpoczęciem prac w dniu następnym, a także bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, wykopy należy skontrolować, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku stwierdzenia obecności zwierząt, należy je niezwłocznie odłowić i przenieść poza obszar realizacji przedsięwzięcia,

2. prace przygotowawcze związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby wraz z roślinnością zielną, należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków krajobrazu otwartego i półotwartego, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. W przypadku konieczności wykonania prac przygotowawczych w okresie lęgowym, prace te należy poprzedzić kontrolą ornitologa, pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków, w okresie od 1 do 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, prace przygotowawcze należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (sytuacja potwierdzona przez ornitologa), lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów określonych w obowiązujących przepisach,

3. do nasadzeń stosować gatunki rodzime; nie wprowadzać gatunków inwazyjnych i obcych,

4. prace budowlane oraz ruch pojazdów budowlanych i transport materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia prowadzić wyłącznie w porze昼间, tj. w godz. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰,

5. ruch pojazdów ciężarowych prowadzić wyłącznie w porze昼间, tj. w godz. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰,

6. proces frezowania prowadzić wyłącznie w porze昼间, tj. w godz. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰,

7. gaz propan-butan magazynować w naziemnych zbiornikach, o łącznej pojemności 2700 m³,

8. proces opalania drewna prowadzić przy użyciu sekcji palników o mocy 0,4 MW, zasilanych gazem propan-butan,

9. planowany obiekt ogrzewać ciepłem z przyzakładowej kotłowni wyposażonej w kocioł o wydajności 0,19 MW, opalany gazem ziemnym, dostarczany z miejskiej sieci gazociągu,

10. w projektowanej instalacji nr 2 (2 kabiny lakiernicze i ściana lakiernicza), używać preparatów o maksymalnej łącznej zawartości LZO na poziomie do 1,744 Mg/rok,

11. poziom dźwięku wewnątrz budynku produkcyjnego, pochodzący z eksploatacji wszystkich zlokalizowanych w nim źródeł, w odległości 1 m od ścian zewnętrznych obiektu, nie może przekraczać:

a. w pomieszczeniu B1, w którym będzie prowadzone frezowanie: 100,0 dB,

b. w pomieszczeniu B2, w którym będzie prowadzone opalanie: 80,0 dB,

c. w pomieszczeniu B3, w którym będzie prowadzone szczotkowanie: 70,0 dB,

d. w pomieszczeniu B4, w którym będzie prowadzone malowanie: 77,2 dB.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. przewidzieć naziemne zbiorniki do magazynowania gazu propan-butan, o łącznej pojemności 2700 m³,

2. kabiny lakiernicze nr 1 i 2, wyposażać w filtr o skuteczności redukcji mgły lakierniczej na poziomie nie niższym niż 90%,

3. ścianę lakierniczą wyposażać w filtr o skuteczności redukcji mgły lakierniczej na poziomie nie niższym niż 90%,

4. stanowisko frezowania wyposażać w odciąg miejscowy, odprowadzający powietrze zanieczyszczone pyłem, do filtra workowego o min. skuteczności 90%. Oczyszczone powietrze zawracać do hali,

5. odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z:

- a. procesu opalania drewna, przewidzieć emitorem o wysokości nie niższej niż 11 m,
 - b. procesu malowania (ściana lakiernicza) przewidzieć emitorem o wysokości nie niższej niż 5 m,
 - c. procesu spalania gazu ziemnego w kotłowni zakładowej, przewidzieć emitorem o wysokości nie niższej niż 9 m.
6. przewidzieć budynek produkcyjny o izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych nie mniejszej niż 32 dB i izolacyjności akustycznej dachu nie mniejszej niż 21 dB.

III. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 cyt. wyżej ustawy ooś

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, tut. Organ Obwieszczeniem z dnia 21.08.2023 r., o sygn. GK.II.6220.1.2023 podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko rozpatrywanej inwestycji, zawiadamiając w ten sposób strony postępowania oraz społeczeństwo o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków wyznaczając na te czynności 30 – dniowy termin. Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 21.08.2023r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl), a także na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w rejonie planowanej inwestycji.

W trakcie prowadzonego postępowania od stron biorących w nim udział i podczas trwania udziałów społeczeństwa nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia w sprawie przedmiotowej inwestycji.

Ponadto dnia 30.08.2023r. do tut. Organu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o sygn. NZ.9022.4.7.2023.JK-H z dnia 29.08.2023r., podtrzymujące bez zmian swoją opinię z dnia 03.08.2023r., znak NZ.9022.4.7.2023.JK-H.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów ustalono, że planowane do realizacji przedsięwzięcie polegające na „Budowie zakładu obróbki drewna” zlokalizowane będzie w województwie opolskim, powiecie prudnickim, na terenie gminy Prudnik, na działkach nr 2419/1 i 2422/15, obręb Prudnik. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 1,4042 ha, przy czym na potrzeby planowanego przedsięwzięcia zostanie zagospodarowana powierzchnia ok. 1,10 ha. Otoczenie zakładu stanowią:

- od strony północnej: obwodnica Prudnika, a następnie tereny przeznaczone pod parkingi i zabudowę garażową,
- od strony wschodniej: tereny przeznaczone pod obiekty i urządzenia wytwórczości usługowej, przemysłowej i związanej infrastruktury technicznej lub tereny obiektów i urządzeń składów i magazynów,
- od strony południowej: tereny przeznaczone pod obiekty i urządzenia wytwórczości usługowej, przemysłowej i związanej infrastruktury technicznej lub tereny obiektów i urządzeń składów i magazynów oraz tereny zieleni izolacyjnej,
- od strony zachodniej: tereny zieleni izolacyjnej, następnie tereny obiektów i urządzeń usługowych oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 58 metrów kierunku południowo-zachodnim od granicy planowanego zakładu.

Obszar przeznaczony pod inwestycję objęty jest zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Prudnik, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXVI/246/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. w którym teren inwestycyjny oznaczony został na rysunku planu symbolami C21UP,S (tereny obiektów i urządzeń wytwórczości usługowej, przemysłowej i związanej infrastruktury technicznej) oraz C20ZI (tereny zieleni innej, izolacyjno-ekranizującej, trwałej zieleni łąkowej i innej).

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na obróbce drewna poprzez prowadzenie następujących procesów: frezowanie, opalanie, szczotkowanie oraz malowanie. Proces frezowania prowadzony będzie przy pomocy obrabiarki czterostronnej zgodnie z wytycznymi klienta. Stanowisko wyposażone będzie w odciąg miejscowy odprowadzający zanieczyszczone pyłem powietrze do wysokosprawnego odpylacza, a oczyszczone powietrze zawracane na hale. Opalanie drewna metodą Shou Sugi Ban prowadzone będzie przy pomocy wysokich temperatur uzyskanych w procesie spalania propanu. Proces szczotkowania drewna surowego oraz opalanego umożliwia nadanie odpowiednich faktur. Proces malowania będzie prowadzony na dwóch zautomatyzowanych liniach lakierniczych oraz ścianie lakierniczej. Projektowany obiekt będzie ogrzewany z przykładowej kotłowni wyposażonej w niskoemisyjny, wysoko sprawny piec opalany gazem ziemnym z miejskiego gazociągu. Teren zakładu zostanie wyposażony w miejsca parkingowe dla pracowników i klientów, utwardzony plac manewrowy dla dostawców materiałów i odbiorców produktów. Na terenie zakładu zostaną zainstalowane zbiorniki naziemne do przechowywania propanu-butanu używanego w procesie opalania drewna. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano zbiornik przeciwpożarowy oraz pas zieleni izolacyjnej. Zakład pracować będzie w systemie trzyzmianowym, od poniedziałku do soboty i zatrudniać będzie ok. 60 osób.

W przedłożonym raporcie przeanalizowano 2 warianty przedsięwzięcia dotyczące planowanej inwestycji:

- wariant I (preferowany przez Inwestora) - obejmujący wskazane wcześniej elementy, w tym lokalizację obiektu produkcyjnego w środkowo-wschodniej części terenu zakładu,
- wariant II (alternatywny) – obejmujący przesunięcie obiektu produkcyjnego o ok. 40 m w kierunku północno-zachodnim i zlokalizowanie parkingów we wschodniej części terenu zakładu.

Z analizy przedłożonych materiałów, wynika że wariant I i wariant II będą w sposób porównywalny oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym i biorąc pod uwagę fakt, że wariant wskazany przez Inwestora, pozwala na dotrzymanie standardów jakości środowiska, w niniejszej decyzji Organ uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w wariantcie I, wskazanym przez Inwestora.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmie:

- w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego – zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, podczas realizacji inwestycji, związane będzie z pracami budowlanymi oraz ruchem pojazdów transportujących materiały budowlane. Emisja pyłowa i zanieczyszczeń gazowych związana będzie głównie z pracą silników spalinowych sprzętu budowlanego i wystąpi w najbliższym otoczeniu wykonywanych robót budowlanych i zamknie się w granicach terenu inwestycji. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac,
- w zakresie oddziaływania akustycznego – emisja hałasu będzie związana z pracami budowlanymi na terenie planowanego zakładu oraz ruchem pojazdów dostawczych i maszyn budowlanych. Wykorzystywane będą maszyny i urządzenia takie jak: ładowarka, koparka, spycharka, pojazdy transportujące i urządzenia budowlane. Emisja hałasu na tym etapie będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac. Uwzględniając charakter i czas trwania prowadzonych prac przewiduje się, że etap realizacji nie będzie stanowił znaczących uciążliwości akustycznych i nie spowoduje trwałych zmian w

środowisku. Ze względu na niewielką odległość terenu chronionego akustycznie od miejsca realizacji przedsięwzięcia określono warunek wykonywania prac wyłącznie w porze dziennej,

- w zakresie gospodarki odpadami – podczas realizacji przedsięwzięcia powstaną m.in. odpady z grupy 17 (np. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, żelazo, stal, gleba i ziemia) oraz z grupy 15 (np. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, zmieszane odpady opakowaniowe). Wszystkie odpady wytwarzane w związku z realizacją przedsięwzięcia gromadzone będą selektywnie, a następnie przekazywane, do ich dalszego zagospodarowania, jednostkom posiadającym odpowiednie uprawnienia w tym zakresie,
- w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – dla pracowników realizujących inwestycję zostanie zorganizowane zaplecze socjalno-sanitarne.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji:

- w zakresie powietrza atmosferycznego – eksploatacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje emisję substancji do powietrza atmosferycznego, w związku z prowadzeniem eksploatacji:

- instalacji nr 1 - opalanie drewna,
- instalacji nr 2- lakiernia t.j. kabina lakiernicza nr 1 i 2 oraz ściana lakiernicza,
- instalacji nr 3 - energetyczna.

Działalność produkcyjna planowanego zakładu będzie polegać na obróbce drewna poprzez prowadzenie następujących procesów: frezowanie, opalanie, szczotkowanie oraz malowanie. Stanowisko frezowania wyposażone będzie w odciąg miejscowy odprowadzający zanieczyszczone pyłem powietrze do wysokosprawnego odpylacza, a oczyszczone powietrze zawracane będzie na halę (warunek 3, pkt 4 nin. decyzji).

W instalacji nr 1, prowadzony będzie proces opalania drewna przy pomocy wysokich temperatur uzyskanych w procesie spalania propanu. Opalanie drewna prowadzone będzie z użyciem sekcji palników o mocy 0,4 MW zasilanych gazem propan-butan (warunek 2, pkt 8. nin. decyzji). Gaz będzie przechowywany w naziemnych zbiornikach, o łącznej pojemności 2700 m³ (warunek 2, pkt 7 i warunek 3, pkt 1 nin. decyzji), zlokalizowanych na przedmiotowym terenie. Technologia opalania pozwoli na zamknięcie porów drewna oraz usunięcie miękkich warstw najbardziej narażonych na działanie czynników atmosferycznych, co przyczyni się do zwiększenia trwałości produkowanych desek. Przeprowadzenie procesu opalania pozwoli na uzyskanie unikalnej struktury i kolorystyki. Eksploatacja zbiorników na gaz propan-butan nie będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Zbiorniki oraz instalacja techniczna doprowadzająca gaz do instalacji nr 1 będą hermetyczne. Źródło spalania gazu w instalacji nr 1 nie podlega standardom emisyjnym ze względu na posiadaną moc 0,4 MW.

W instalacji nr 2 wykorzystywane będą 3 systemy malowania z zastosowaniem różnych technologii i środków. Dwa systemy (kabina lakiernicza 1 i 2), służyć będą do malowania desek po procesie opalania lub szczotkowania. Procesy te prowadzone będą w systemie zamkniętym, automatycznym natryskowym przy użyciu farb i impregnatów. Emisja z procesu suszenia będzie wprowadzana do środowiska poprzez wentylację grawitacyjną obiektu (bez pośrednictwa mechanicznych środków technicznych). Trzeci proces to stanowisko malowania - ściana lakiernicza – proces prowadzony przy użyciu materiałów rozpuszczalnikowych. Malowanie natryskowe odbywać się będzie na tle ściany lakierniczej, z której emisja odprowadzana będzie przez system wywiewny. Projektowana ściana lakiernicza wyposażona zostanie w filtr (warunek 3, pkt 3 nin. decyzji).

Kabiny lakiernicze nr 1 i 2 wyposażone będą w wysokosprawne filtry typu PAINT STOP absorbujące mgłę lakierniczą (warunek 3, pkt 2, nin. decyzji). Emisja z procesu suszenia będzie wprowadzana do powietrza poprzez wentylację grawitacyjną obiektu (bez pośrednictwa mechanicznych środków technicznych).

Wybudowany obiekt będzie ogrzewany z przyzakładowej kotłowni wyposażonej w niskoemisyjny, piec o wydajności 0,19 MW, opalany gazem ziemnym z miejskiego gazociągu (warunek 2, pkt 9, nin. decyzji).

Przewidywane łączne zużycie lotnych związków organicznych (LZO), zawartych w planowanych do zastosowania preparatach, po zrealizowaniu planowanej inwestycji, t.j. projektowanej instalacji nr 2 będzie się kształtowało na poziomie ok. 1,744 Mg/rok (tj. < 15 Mg/rok) (warunek 2, pkt 10, nin. decyzji), co oznacza, że instalacja do malowania nie podlega standardom emisyjnym, o których mowa w załączniku nr 9 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860).

Zgodnie z zapisami *Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2022*, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla emitowanych substancji wynika, że stężenia zanieczyszczeń nie powodują przekroczeń obowiązujących norm jakości powietrza, poza terenem inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

- w zakresie oddziaływania akustycznego – głównymi źródłami emisji hałasu na terenie zakładu będą:

- budynek produkcyjny z wydzielonymi pomieszczeniami B1, B2, B3, B4 przeznaczonymi do prowadzenia: frezowania, opalania, szczotkowania i malowania,
- ruch pojazdów po terenie zakładu.

Tereny, na jakie będzie oddziaływać akustycznie planowana inwestycja są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004 r. z późn. zm. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika, dalej mpzp.

Najbliższy teren normowany akustycznie znajduje się w odległości około 58 metrów w kierunku południowo-zachodnim od granicy zakładu, przy ulicy E. Plater. W mpzp jest on oznaczony symbolem C18MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Od terenu planowanego zakładu oddzielają go tereny zieleni C20ZI.

Eksploracja zakładu będzie się odbywać przez całą dobę, przy czym ruch pojazdów ciężarowych po terenie zakładu oraz frezowanie, będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej.

Na potrzeby Raportu oś wykonano obliczenia propagacji hałasu w środowisku, uwzględniające ww. projektowane źródła hałasu.

Obliczenia wykonano dla 15 punktów obliczeniowych, zlokalizowanych na granicy najbliższego terenu chronionego akustycznie.

Wykonane obliczenia pozwalają stwierdzić, że przy przyjętych założeniach dotyczących funkcjonowania przedsięwzięcia oraz poziomów mocy akustycznych projektowanych urządzeń i projektowanej izolacyjności przegród budowlanych realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach normowanych, zarówno w porze dnia, jak i nocy.

- w zakresie gospodarki odpadami - podczas funkcjonowania planowanej inwestycji będą powstawały odpady niebezpieczne z grupy m.in. 08 (np. odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne), z grupy 15 (np. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone), z grupy 16 (zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy) oraz odpady inne niż niebezpieczne z grupy m.in. 03 (np. trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir), z

grupy 12 (np. zużyte materiały szlifierskie). Wszystkie odpady gromadzone będą selektywnie, w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane, do ich dalszego zagospodarowania, jednostkom posiadającym odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

- w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – podczas eksploatacji zakładu woda dostarczana będzie z miejskiej sieci wodociągowej (na podstawie umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku). Na terenie zakładu nie powstają ścieki o charakterze przemysłowym. Wszelkie pozostałości procesowe (w tym szlamy z mycia maszyn i urządzeń) będą traktowane jako odpad. Ścieki socjalno-bytowe powstające w węzłach sanitarnych na terenie zakładu odprowadzane będą do istniejącej zewnętrznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej na podstawie zawartej umowy na odbiór ścieków z administratorem sieci kanalizacyjnej tj. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonania zorganizowanego systemu odwodnienia zbierającego wody opadowe i roztopowe (systemu kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej). Wody opadowe i roztopowe z powierzchni budynku odprowadzane będą do projektowanego zbiornika przeciwpożarowego o minimalnej poj. 50 m³, a następnie wykorzystywane do celów przeciwpożarowych oraz podlewania terenów zielonych. Wody opadowe i roztopowe z placów manewrowych i dróg dojazdowych będą rozsączone poprzez nawierzchnię ażurową na terenie inwestycji.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych oraz stref ochronnych ujęć wody oraz obszarze przylegającym do jezior.

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000127, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600003117649-nazwie *Prudnik*, oznaczonej jako naturalna część wód. W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych o których jest mowa w art. 56, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, ze zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 335).

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy budowlanej i naturalnej.

Inwestycja nie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią, co ograniczy możliwość wystąpienia katastrofy naturalnej. Ponadto, projektowane do montażu wewnątrz budynku instalacje nie będą podatne na takie zjawiska jak: nawałne deszcze, silne wiatry itp.

Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji nie wpłynie na klimat w jego bezpośrednim otoczeniu ani też w regionie. Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie ze względu na niewielką skalę LZO, nie będzie miało istotnego wpływu na klimat.

Obszar realizacji inwestycji znajdować się będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2023, poz. 1336 t.j), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliżej położonym w stosunku do planowanej inwestycji jest obszar Natura 2000 Góry Opawskie PLH 160007, usytuowany w odległości ok. 3,30 km, w którym przedmiotami ochrony są siedliska m.in. kwaśnych dąbrów, kwaśnych buczyn, grądów środkowoeuropejskich i subkontynentalnych, oraz gatunki (m.in. traszka grzebieniasta i kumak nizinny, nocek duży). Dla tego obszaru Natura 2000 został

ustanowiony plany zadań ochronnych (*zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007* (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1990). W w/w akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk będących przedmiotami ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Jednym z istotnych zagrożeń (zidentyfikowane jako najbardziej prawdopodobne w odniesieniu do wnioskowanej inwestycji) w stosunku do stanu ochrony kumaka górskiego jest śmierć lub uraz w wyniku kolizji. Jednakże ze względu na słabą dyspersję tego gatunku, oraz lokalizację przedsięwzięcia względem jego stanowisk, realizacja planowanej inwestycji nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwości osiągnięcia celów działań ochronnych.

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest informacji o występowaniu na terenie przedsięwzięcia chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, a także siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Inwestycja realizowana będzie na terenie użytkowanym jako grunt rolniczy, w sąsiedztwie innych terenów niezabudowanych, zabudowań oraz dróg (w tym drogi krajowej nr 41). Z uwagi na to, nie można wykluczyć gniazdowania gatunków krajobrazu otwartego (np. skowronka, pliszki żółtej), jak również nie można wykluczyć występowania chronionych gatunków drobnych kręgowców (np. jaszczurka zwinka).

Jak wynika z przedłożonych dokumentów, będących załącznikiem do wniosku, inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew ani krzewów; planowane jest utworzenie pasa zieleni izolacyjnej.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i bardzo wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu wskazanych w opracowaniu pn.: *Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony* (K. Badora i K. Badora 2006).

Inwestycja zlokalizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w *Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego* oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi przez Instytut Badań Ssaków Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot (2011 r.). Najbliższy – Dolina Nysy Kłodzkiej-Jeseniki (KPd-18B) znajduje się w znacznej odległości od przedsięwzięcia, tj. ok. 3,60 km. Inwestycja w żadnym stopniu nie naruszy jego drożności czy funkcjonalności.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz poza obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących - wyznaczonych w *Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego*.

Przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, ponieważ:

- a) dane ujęte w „Raporcie...” na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko,
- b) z przedstawionych w „Raporcie...” informacji wynika, że skumulowane oddziaływanie planowanej instalacji nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
- c) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich

siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz wielkość jego oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w *sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej* (Dz. U. z 2016r., poz.138).

Mając na względzie charakter projektowanej inwestycji stwierdzono, iż nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Organ prowadzący postępowanie spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadomieniem z dnia 22.09.2023 r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 5 dni od dnia doręczenia pisma. Zawiadomienie zostało umieszczone w dniu 22.09.2023r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl) oraz w rejonie planowanej inwestycji.

W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Ponadto Burmistrz Prudnika Obwieszczeniem z dnia 28.09.2023r. zawiadomił strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na 28.10.2023r., umieszczając je w dniu 29.09.2023r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl) oraz w rejonie planowanej inwestycji.

Organ wydający decyzję działa na podstawie przepisów prawa i w oparciu o dowody w postępowaniu administracyjnym. Dowodami takimi jest m. in. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia opracowany przez Ekouniversa Sp. z o. o., ul. 1 Maja 37/5, 45-068 Opole, przez zespół autorów: mgr Annę Tarnawską i dr inż. Ewę Marcisz wraz z uzupełnieniami, ponadto Organ wziął pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej do realizacji inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie: wniosku; Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz ze złożonymi uzupełnieniami; uzyskanych uzgodnień i opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Prudnika jako Organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś oraz w publicznym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Prudnika, a także udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prudnika w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72. ust. 4 i 4b ustawy ooś.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ustawy ooś.
5. Prace należy prowadzić w sposób nie powodujący naruszenia zakazów obowiązujących względem gatunków chronionych. W przypadku braku takiej możliwości, przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zezwolenie na realizację czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, wydawane na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.), zależnie od rodzaju czynności zakazanych i gatunku, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.



BURMISTRZ

Grzegorz Zawisłak

Otrzymują:

1. Dawid Pich, Pich & Schirmeisen s.c., ul. Obornicka 93A/2, 51-114 Wrocław
2. Adam Schirmeisen, Pich & Schirmeisen s.c., ul. Obornicka 93A/2, 51-114 Wrocław
3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie:
 - na tablicy ogłoszeń w/m
 - na stronie internetowej bip Urzędu Miejskiego w Prudniku
 - w rejonie planowanej inwestycji
4. a/a GK

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-512 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku, ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45 – 089 Opole

**Załącznik nr 1 do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
nr GK.II.6220.1.2023 z dnia 13.10.2023r.**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana będzie w województwie opolskim, powiecie prudnickim, na terenie gminy Prudnik, na działkach nr 2419/1 i 2422/15. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 1,4042 ha, przy czym na potrzeby planowanego przedsięwzięcia zostanie zagospodarowana powierzchnia ok. 1,10 ha

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na obróbce drewna poprzez prowadzenie następujących procesów: frezowanie, opalanie, szczotkowanie oraz malowanie. Proces frezowania prowadzony będzie przy pomocy obrabiarki czterostronnej zgodnie z wytycznymi klienta. Stanowisko wyposażone będzie w odciąg miejscowy odprowadzający zanieczyszczone pyłem powietrze do wysokosprawnego odpylacza, a oczyszczone powietrze zawracane na hale. Opalanie drewna metodą Shou Sugi Ban prowadzone będzie przy pomocy wysokich temperatur uzyskanych w procesie spalania propanu. Proces szczotkowania drewna surowego oraz opalanego umożliwia nadanie odpowiednich faktur. Proces malowania będzie prowadzony na dwóch zautomatyzowanych liniach lakierniczych oraz ścianie lakierniczej. Projektowany obiekt będzie ogrzewany z przyzakładowej kotłowni wyposażonej w niskoemisyjny, wysoko sprawny piec opalany gazem ziemnym z miejskiego gazociągu.

Teren zakładu zostanie wyposażony w miejsca parkingowe dla pracowników i klientów, utwardzony plac manewrowy dla dostawców materiałów i odbiorców produktów. Na terenie zakładu zostaną zainstalowane zbiorniki naziemne do przechowywania propanu-butanu używanego w procesie opalania drewna. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano zbiornik przeciwpożarowy oraz pas zieleni izolacyjnej.

Zakład pracować będzie w systemie tryzmianowym, od poniedziałku do soboty i zatrudniać będzie ok. 60 osób.

BURMISTRZ

Grzegorz Zawisław