

SZCZEGÓŁ 'A'
(Zabudowa rury ostonowej)



LEGENDA:

Wc1	włączenie do istn. sieci cieplnej
Kc1	proj. kolano preizolowane
Zc1	proj. zawór preizolowany
Bc1	podł. do instalacji wew. w budynku

UWAGI:

1. Podano średnicę nominalną dla rury przewodowej stalowej / średnicę zewnętrzną płaszcza
2. Przyłącze zaprojektowano z rur preizolowanych z instalacją alarmową typu LOGSTOR DETECT
3. Przewód zasilający i powrotny wykonać jako rurę preizolowaną z standardową izolacją
4. Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
5. Dokładną rzędną włączenia do istniejącego ciepłociągu ustalić na montażu
6. Wszelkie nieścisłości oraz niezgodności pisemnie ustalić z projektantem
7. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym oraz schematami
8. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
9. Przed przystąpieniem do robót w miejscu lokalizacji istniejących instalacji należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istn. uzbrojenia oraz rzędnych sieci
10. Jako izolację złączy zaprojektowano muły termokurczliwe usieciowione radiacyjnie
11. Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Łukasz Stachoń	SLK/4318/PWOS/12	
Sprawdził:	mgr inż. Dawid Krybus	SLK/6310/PWBS/16	

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Lokalizacja: PRUDNIK; ULICA KOLEJOWA; DZIAŁKI: 2840/271; 1403/271; 1404/271; 1200/255; 1221/255; 2838/232; 2835/235; 996/245; 1171/245; 1173/235; 1169/243; 1175/235; 2836/235; 2837/235; 1178/255; 2839/232; 2841/271; 1222/280; 1175/235; 1176/235; 236

Nazwa projektu/Obiekt: MODERNIZACJA ZESPOŁU MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH POŁOŻONYCH PRZY ULICY KOLEJOWEJ W PRUDNIKU

Inwestor: GMINA PRUDNIK UL. KOŚCIUSZKI 3 48-200 PRUDNIK

Nazwa rysunku: PROFIL – PRZYŁĄCZE CIEPLNE

Faza proj.: PROJEKT TECHNICZNY

Nr rysunku: CO-2

Nr egz.:

Data: październik 2022 r.

Skala: 1:---

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMTECH Szymon Kita

A3+2