Prudnik, 19.11.2026 r.
Nr Or-VII.0003/214.../2026

UM Prudnik
RPW/17872/2026
Data:2026-11-19

URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU
Wpł. 19. 11. 2026
L.dz. ..... L.zał. .....
podpis .....

Radny Rady Miejskiej w Prudniku
Krzysztof Fejdych

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Prudniku

Niniejszym kieruję interpelację dot. spraw gminy Prudnik, do:

Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak

Stan faktyczny będący przedmiotem interpelacji:

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe terenów położonych wzdłuż rzeki Prudnik, w szczególności po stronie obejmującej rejon ul. Morcinka, ul. Chrobrego, al. Miłej oraz tereny w kierunku Hotelu Obuwnik, było przedmiotem dyskusji i zgłaszanych postulatów już od początku 2025 roku.

30 stycznia 2025 r. Rada Miejska w Prudniku podjęła uchwałę nr XVI/146/2025 w sprawie wystąpienia o podjęcie działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej gminy. Wśród postulatów znalazły się zarówno prace dotyczące istniejących obwałowań, jak i budowa zabezpieczeń po stronie prawego brzegu, obejmujących m.in. rejon hali Obuwnik, Klubu Sportowego i Hotelu Olimp.

Temat był następnie poruszany podczas konsultacji społecznych dotyczących Programu Redukcji Ryzyka Powodziowego dla Zlewni Rzeki Osobłogi, które odbyły się w Prudniku 18 września 2025 r. Mieszkańcy zgłaszali wówczas uwagi i postulaty dotyczące rozwiązań przeciwpowodziowych, podczas spotkania mieszkańcy rejonu ulic Morcinka, alei Miłej wskazywali na potrzebę podniesienia wałów również przy tych ulicach – po wcześniejszym podniesieniu obwałowań przy Kauflandzie oraz planowanym podniesieniu przy Pionierze rośnie ryzyko poważniejszych skutków potencjalnej powodzi w rejonie tych ulic, które pozostaną bez zabezpieczenia.

Podczas sesji Rady Miejskiej 25 września 2025 r. zwracałem uwagę na ryzyko związane z planowanym podniesieniem obwałowań w rejonie ul. Batorego i terenów zakładu Pionier. Wskazywałem, że w przedstawianych wówczas rozwiązaniach nie było jasnego potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia terenów po przeciwnej stronie rzeki, w szczególności w rejonie ul. Morcinka, ul. Chrobrego i al. Miłej. Zwracałem również uwagę na znajdującą się tam infrastrukturę techniczną oraz zabudowę mieszkalną i gospodarczą.

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że postulaty dotyczące zabezpieczenia tego obszaru zostały przekazane do Wód Polskich. Wskazywał również na propozycję

wykonania obwałowania po stronie prawego brzegu, w kierunku Hotelu Obuwnik, oraz na koncepcję kanału ulgi, który miałby przejąć część wód potoku Złoty Potok.

Z kolei z informacji opublikowanych przez Wody Polskie 3 września 2026 r. wynika, że w Prudniku ujęto dwa zadania dotyczące podniesienia obwałowań: na odcinku od ul. Nyskiej do ul. Batorego oraz w rejonie mostu przy ul. Batorego. Oba zadania wskazano jako znajdujące się na etapie prac przygotowawczych.

W odpowiedzi na moją interpelację nr 198/2026 z 7 października 2026 r. Burmistrz poinformował, że gmina nie otrzymała wniosku o wydanie decyzji środowiskowej ani dokumentacji środowiskowej dotyczącej tych przedsięwzięć. Wskazał jednocześnie, że inwestorem i podmiotem odpowiedzialnym za prace na rzece Prudnik są Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Opolu.

Podczas ostatniej sesji 29.10.2026 po raz kolejny wskazywałem na ryzyko wynikające z braku zabezpieczenia brzegu rzeki wzdłuż ul. Morcinka i Al. Miłej, podnosząc, że zwiększenie obwałowań po jednej stronie rzeki w naturalny sposób podnosi ryzyko zalania większych obszarów po drugiej, niezabezpieczonej stronie.

Pomimo upływu niemal dwóch lat od powodzi oraz wielokrotnie podnoszonego problemu, nadal brakuje jednoznacznej informacji, jaki jest aktualny los postulatów dotyczących zabezpieczenia terenów od ul. Morcinka do Hotelu Obuwnik, jakie rozwiązania zostały ostatecznie przyjęte i czy obszar ten został objęty konkretnym planem inwestycyjnym.

Szczególne znaczenie ma to w kontekście odbudowywanej hali sportowej Obuwnik. Inwestycja o całkowitej wartości około 34,58 mln zł ma po zakończeniu pełnić funkcję Centrum Przygotowań Kadry w łucznictwie. Brak odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpowodziowego tego obszaru oznaczałby potencjalne ryzyko dla wielomilionowej inwestycji publicznej, jej wyposażenia i przyszłego funkcjonowania.

Sprawa dotyczy jednak przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców, ich domów, kamienic, przedsiębiorstw, miejsc pracy oraz infrastruktury technicznej. Nie można dopuścić do sytuacji, w której działania poprawiające bezpieczeństwo na jednym odcinku rzeki będą realizowane bez równoczesnego zapewnienia odpowiedniej ochrony terenów położonych po jej przeciwnej stronie.

Treść interpelacji:

W związku z powyższym proszę o przedstawienie aktualnej informacji dotyczącej stanu uzgodnień, planów i działań związanych z ochroną przeciwpowodziową terenów położonych wzdłuż rzeki Prudnik, od rejonu ul. Morcinka, przez ul. Chrobrego i al. Miłą, aż do Hotelu Obuwnik.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. **Jakie jest aktualne stanowisko Burmistrza oraz Wód Polskich w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszaru od ul. Morcinka do Hotelu Obuwnik?** Czy obszar ten został objęty konkretnym planem działań, czy też nadal pozostaje na etapie zgłaszanych postulatów i wniosków?

2. **Jaki jest aktualny los postulatów zgłoszonych przez Gminę Prudnik w 2025 r.** dotyczących budowy lub odbudowy obwałowań po stronie obejmującej rejon hali Obuwnik, Klubu Sportowego i Hotelu Olimp? Które z tych postulatów zostały uwzględnione, które odrzucone lub zmodyfikowane, a które nadal oczekują na rozpatrzenie?

3. Jakie konkretne ustalenia zapadły od czasu sesji Rady Miejskiej 25 września 2025 r. w sprawie zabezpieczenia terenów położonych po przeciwnej stronie rzeki względem planowanych prac w rejonie ul. Batorego i Pioniera? Czy Burmistrz otrzymał od Wód Polskich informacje dotyczące zakresu, przebiegu i harmonogramu planowanych zabezpieczeń?

4. **Jaki jest obecnie plan zabezpieczenia przeciwpowodziowego całego pasa terenów od ul. Morcinka do Hotelu Obuwnik?** Proszę o wskazanie, jakie rozwiązania są przewidywane dla poszczególnych jego części, w szczególności:
    - rejonu ul. Morcinka,
    - rejonu ul. Chrobrego,
    - al. Miłej i znajdującej się tam infrastruktury technicznej,
    - terenów w kierunku hali Obuwnik i Hotelu Obuwnik.

5. Czy planowane podniesienie obwałowań na odcinkach od ul. Nyskiej do ul. Batorego oraz w rejonie mostu przy ul. Batorego będzie powiązane z dodatkowymi pracami zabezpieczającymi tereny wskazane w niniejszej interpelacji? Czy przewidziano kompleksowe rozwiązanie obejmujące obie strony rzeki, czy też inwestycje będą realizowane odrębnie, bez równoczesnego zabezpieczenia całego zagrożonego obszaru?

6. Jaki jest aktualny status koncepcji kanału ulgi, o której Burmistrz informował podczas sesji Rady Miejskiej 25 września 2025 r.? Czy rozwiązanie to jest nadal rozpatrywane, czy zostało uwzględnione w Programie Redukcji Ryzyka Powodziowego dla Zlewni Rzeki Osobłogi? Jakie są dalsze plany i przewidywany harmonogram prac w tym zakresie?

7. Czy Burmistrz prowadzi obecnie rozmowy lub uzgodnienia z Wodami Polskimi dotyczące zabezpieczenia terenów od ul. Morcinka do Hotelu Obuwnik? Jeśli tak, proszę o wskazanie, kiedy odbyły się ostatnie spotkania, jakie ustalenia na nich

zapadły i jakie działania zaplanowano. Jeśli nie, proszę o informację, czy i kiedy takie rozmowy zostaną podjęte.

8. Czy w ocenie Burmistrza aktualny zakres inwestycji planowanych przez Wody Polskie zapewnia odpowiednią ochronę przeciwpowodziową mieszkańców, przedsiębiorstw i infrastruktury położonych na wskazanym obszarze? Czy Gmina zgłaszała lub zamierza zgłosić uwagi dotyczące konieczności objęcia tego terenu dodatkowymi zabezpieczeniami?

9. Czy odbudowywana hala sportowa Obuwnik oraz jej infrastruktura towarzysząca zostały uwzględnione w aktualnych planach ochrony przeciwpowodziowej? Czy Burmistrz posiada informację, jakie zabezpieczenia będą chronić obiekt po zakończeniu odbudowy?

10. **Jaki jest przewidywany harmonogram działań prowadzących do zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej całego obszaru od ul. Morcinka do Hotelu Obuwnik?** Proszę o wskazanie planowanych terminów uzgodnień, przygotowania dokumentacji, ewentualnych decyzji administracyjnych i rozpoczęcia robót, a także określenie, które z tych działań pozostają w kompetencji Gminy, a które Wód Polskich.

Uzasadnienie:

Kwestia ochrony przeciwpowodziowej Prudnika nie może być rozpatrywana wyłącznie przez pryzmat pojedynczych odcinków obwałowań. Konieczne jest całościowe podejście, uwzględniające bezpieczeństwo mieszkańców i infrastruktury po obu stronach rzeki.

Problem zabezpieczenia terenów od ul. Morcinka do Hotelu Obuwnik był zgłaszany już w 2025 r., zarówno podczas prac Rady Miejskiej, jak i konsultacji społecznych. Był również przedmiotem deklaracji dotyczących przekazania postulatów do Wód Polskich. Obecnie, gdy znane są już konkretne zadania inwestycyjne związane z podniesieniem obwałowań, mieszkańcy powinni wiedzieć, jakie rozwiązania ostatecznie przewidziano dla pozostałej części miasta.

Szczególnie niepokojące byłoby pozostawienie tego obszaru bez jednoznacznego planu zabezpieczenia, podczas gdy w jego bezpośrednim sąsiedztwie realizowane lub przygotowywane są inwestycje przeciwpowodziowe. Nie można wykluczać wpływu takich prac na warunki przepływu wód i poziom zagrożenia po przeciwnej stronie rzeki. Dlatego konieczne jest, aby planowane działania uwzględniały bezpieczeństwo całego obszaru, a nie tylko wybranych odcinków.

Należy również pamiętać, że zagrożenie dotyczy nie tylko budynków mieszkalnych, ale także przedsiębiorstw, miejsc pracy i infrastruktury technicznej. Szczególnie istotna jest odbudowywana hala sportowa Obuwnik – inwestycja o wartości około 34,58 mln zł, która ma pełnić funkcję Centrum Przygotowań Kadry w łucznictwie. Brak odpowiedniej ochrony

przeciwpowodziowej mógłby narazić na ryzyko zarówno sam obiekt, jak i efekty wielomilionowych nakładów publicznych.

Nie kwestionuję potrzeby realizacji planowanych inwestycji przeciwpowodziowych. Oczekuję jednak, że ich zakres będzie wynikał z kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa całego miasta. Mieszkańcy terenów położonych od ul. Morcinka do Hotelu Obuwnik nie mogą pozostawać bez jasnej informacji, czy i w jaki sposób zostaną zabezpieczeni przed kolejną powodzią.

Celem niniejszej interpelacji jest uzyskanie aktualnej, konkretnej informacji o dotychczasowych ustaleniach, przyjętych rozwiązaniach i dalszych planach dotyczących tej części Prudnika, a także ustalenie, czy Gmina podejmuje wystarczające działania, aby interesy i bezpieczeństwo jej mieszkańców były właściwie reprezentowane w rozmowach z Wodami Polskimi.

.....

Podpis radnego

Adnotacja Przewodniczącego Rady Miejskiej:

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym przekazuję interpelację/zapytanie Radnego Burmistrzowi Prudnika z prośbą o udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia przekazania.

23.11.2026r.

podpis